

# Product Sheet

## Define 7



# Index

3	产品介绍
4	主要特点
5-6	一般规格
7	包装内容
	附加信息

# Define 7

## Re-defining versatility.

Define 7 是备受推崇的Define 系列最新巅峰之作，为直立式中型机箱的模块化、灵活性和方便性树立了新标准。双布局设计、工业消音材质和经典设计造就了这款多功能可靠机箱，并保有許多扩充空间，以备不时之需。如此不凡，成为追求美感设计的PC DIY玩家之中，最佳选择。



# 主要特点

- 双布局内部空间宽敞灵活，最大可容纳 E-ATX 主板
- 预设开放式布局最大支持 360mm 前散热器、420mm 顶散热器或 280mm 底散热器
- 标准布局最多可放 14 个 HDD 硬盘，4 个 SSD 专用硬盘架和 1 个光驱 (内附 6 个 HDD/SSD 硬盘架 + 2 个 SSD 专用硬盘架 + 1 个通用支架)
- 5.25 吋光驱位可改装为 140mm 前风扇位 + 百叶出风口
- 静音优化结构，侧板、顶部与前面板具备工业消音材质
- 工业消音钢顶板可轻松替换为通风滤网
- 以创新方式设计三面全开式内部结构，安装布线零阻碍
- 铝质前门采用磁吸式双面开设计，可轻松开关
- 支持 9 个 120/140mm 风扇位，预安装 3 组 Dynamic X2 GP-14 风扇，展现卓越的散热效能
- 新型通用支架具多功能性，任何闲置风扇位皆可改装为 HDD、SSD、帮浦或水箱的固定架
- 提供 2 个直立式显卡插槽，可搭配 Flex VRC PCIe 延长线使用 (Flex VRC 需另外购买)
- 前方有 5 个 USB 端口，包括 1 个 USB 3.1 Gen 2 Type-C 快充端口，传输速度高达 10Gbps
- 极致轻薄 Nexus+ 2 风扇集线器，最多可连接 3 组 PWM 风扇和 6 组 3-pin 风扇，且风扇可沿着机箱边缘走线，整洁又方便
- HDD 硬盘架翻新设计，提供 4 个坚固支点
- 面板采用免工具推锁可快速开关，防止零组件意外掉落
- 扩充插槽之间无缝隙、零阻碍，安装接线更快到位
- 两段可拆式通风电源罩
- 前面、顶部与底部的高透气防尘网采用前端抽取式设计，易于清洁，底部的大面积滤网完全遮盖电源，防止灰尘进入
- 可拆式电源罩，并以魔鬼毡束带将整线工作简化

# 一般规格

3.5 吋/2.5 吋硬盘架	• 内附 6 个 · 最多可放 14 个
2.5 吋专用硬盘架	• 内附 2 个 · 最多可放 4 个
5.25 吋硬盘架	• 1 个
扩展槽位	• 7 + 2 个
主板兼容性	• E-ATX / ATX / mATX / ITX
电源供应器兼容性	• ATX
前面板界面	• 1 个 USB 3.1 Gen 2 Type-C 端口 · 2 个 USB 3.0 端口 · 2 个 USB 2.0 端口 · 音讯输入/输出 · 开机钮 · 重启钮
风扇位总数	• 9 个 120/140mm 风扇
前风扇	• 3 个 120/140mm 风扇 (内附 2 个 Dynamic X2 GP-14)
顶风扇	• 3 个 120/140mm 风扇
后风扇	• 1 个 120/140mm 风扇 (内附 1 个 Dynamic X2 GP-14)
底风扇	• 2 个 120/140mm 风扇
滤网	• 顶盖 1 组 · 前面板 2 组 · 底板 1 组 (覆盖面积包含电源)
前散热器	• 最大支持 360/280mm
顶散热器	• 最大支持 360/420mm
后散热器	• 120mm
底散热器	• 最大支持 240/280mm
电源供应器长度上限	• 250mm (安装 HDD 硬盘笼后)
显示适配器长度上限	• 标准布局 : 315mm • 开放式布局 : 491mm (467mm ; 前风扇安装后)

# 一般规格

CPU 散热器高度上限	• 185mm
布线空间	• 30mm
橡胶理线孔	• 有
魔鬼毡整线束带	• 有
免工具推锁机制	• 左右侧板、顶板
手转防松脱螺丝	• HDD 硬盘架、SSD 硬盘架
左侧板	• 工业消音钢板或钢化玻璃
右侧板	• 工业消音钢
机壳尺寸 (长*宽*高)	• 547 x 240 x 475 mm
机壳尺寸 (不含脚/突出物/螺钉)	• 533 x 240 x 451 mm
净重	• TG: 13.45 kg • Solid: 13.49 kg
包装尺寸 (长*宽*高)	• 558 x 363 x 641 mm
总重	• TG: 15.94 kg • Solid: 15.98 kg

## 包装内容

- Define 7 机箱
- 配件盒
- 使用手册
- 通风顶盖

## 附加信息

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Black Solid	FD-C-DEF7A-01	7340172702191	843276102197	4537694275842
Define 7 Black TG Light Tint	FD-C-DEF7A-02	7340172702207	843276102203	4537694275859
Define 7 Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7A-03	7340172702214	843276102210	4537694275866
Define 7 Black/White Solid	FD-C-DEF7A-04	7340172702221	843276102227	4537694275873
Define 7 Black/White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-05	7340172702238	843276102234	4537694275880
Define 7 White Solid	FD-C-DEF7A-09	7340172702276	843276102272	4537694276184
Define 7 White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-06	7340172702245	843276102241	4537694275897
Define 7 Gray Solid	FD-C-DEF7A-07	7340172702252	843276102258	4537694275903
Define 7 Gray TG Light Tint	FD-C-DEF7A-08	7340172702269	843276102265	4537694275910