

Product Sheet

Prisma AL-18

ARGB PWM

Russian Version



Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые характеристики
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
Дополнительная
информация

Prisma AL-18 ARGB PWM

Super-sized airflow

Prisma AL-18 - это мощный 180-мм ARGB-вентилятор, который обеспечивает насыщенный воздушный поток. Массивные лопасти, толщина 38 мм и широкий диапазон вращения 300-1200 об/мин с ШИМ-контролем позволяют AL-18 обеспечивать очень плотный воздушный поток, оставаясь при этом удивительно тихим.



Ключевые характеристики

- Массивный 180 x 38 мм RGB-вентилятор, обеспечивающий необычайно сильный воздушный поток и остающийся при этом очень тихим
- Двенадцать индивидуально адресуемых RGB-светодиодов, управляемых контроллером
- Специально разработанные лопасти вентилятора и внешнее кольцо создают исключительно равномерное свечение
- Подшипники LLS (Long Life Sleeve) обеспечивают бесшумную работу с длительным сроком службы
- Встроенные виброгасящие прокладки из высококачественной синтетической резины
- Технология Trip Wire создает микротурбулентный слой, который помогает бороться с элементами, негативно влияющими на производительность, обеспечивая в целом более эффективную и тихую работу вентилятора
- Аэродинамическое крепление статора со встроенной проводкой помогают снизить уровень шума и турбулентности
- RGB-кабели упрощают подключение «в цепь» и позволяют максимально использовать имеющиеся соединения
- ШИМ-управление с широким диапазоном управления скорости 300-1200 об/мин идеально подходит для радиаторов
- Кабели питания с особой укладкой дополнительный штрих стиля
- Поддержка ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome
- Контроллер Adjust R1 RGB (продается отдельно) обеспечивает физическое управление цветами и эффектами
- Подходит для стандартных 180-мм креплений вентиляторов с винтовыми отверстиями 165 x 165 мм



Общие характеристики

Размер	• 180 x 180 x 38 мм
Цвет	• Черная рама, белые лопасти
Расположение отверстий под винты	• 165 x 165 мм
Тип светодиода	• Адресный RGB
Разъем питания	• 4-контактный
Подшипник	• LLS
Количество лопастей	• 7
Скорость вращения	• 300 – 1200 RPM
Уровень шума	• 16 - 35.4 dB(A)
Максимальный воздушный поток	• 44.9 - 153.7 CFM
Максимальный воздушный поток	• 73.27 – 249.56 m ³ /h
Максимальное давление	• 0.4 - 2.26 ммH ₂ O
Входная мощность	• 4.2Вт на 12В
Максимальный номинальный входной ток	• 0.35A
Номинальное входное напряжение	• 12В
Минимальное напряжение при запуске	• 6В
Номинальное напряжение светодиода	• 5В
Номинальный ток светодиода	• 0.6A
Светодиод Номинальная входная мощность	• 3.0Ватт

Содержимое упаковки

-pack

- Вентилятор Prisma AL-18 180 мм
- 4x винты вентилятора
- 4x удлиненные винты радиатора

2-pack

- 2x вентилятора Prisma AL-18 180 мм
- 8x винты вентилятора
- 8x удлиненные винты радиатора

Дополнительная информация

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Prisma AL18 RGB PWM	FD-FAN-PRI-AL18-PWM	7340172702580	843276102586	4537694277419
Prisma AL18 RGB PWM -2 PACK	FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P	7340172702665	843276102661	4537694279895

Общие характеристики

Срок службы	• 90000 часов
Вес	• 521 гр (1.043 кг 2-шт)
Вес упаковки	• 570 гр (1.140 кг 2-шт)
Длина кабеля	• 1000 мм
Типа кабеля	• Черный ленточный
Размеры упаковки, включая вкладку для подвешивания	• 1 шт: 227 x 182 x 40 мм
	• 2 шт: 227 x 182 x 80 мм
Размеры упаковки без учета вкладки для подвешивания	• 1 шт: 182 x 182 x 40 мм
	• 2 шт: 182 x 182 x 80 мм