



# Product Sheet

# Meshify 2 XL



# Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые характеристики
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
- Дополнительная информация

# Meshify 2 XL

## A classic evolved.

Meshify 2 XL представляет собой массивный высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей эстетикой. Его поразительный внешний вид включает безболтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C. Огромный размер с внутренней двойной компоновкой поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет охлаждать интерьер на одном дыхании.



# Ключевые характеристики

- Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой
- Просторный и легко адаптируемый интерьер корпуса с двойной компоновкой позволяет легко разместить большие материнские платы до E-ATX и SSI-EEB
- Поддержка радиаторов размером до 480/420 мм спереди, 480/420 мм вверху или 280/240 мм в основании в стандартной открытой компоновке
- Включает 6 лотков для HDD/SSD, 2 кронштейна для SSD и 2 универсальный кронштейн для установки до 10 накопителей
- Возможность расширения до 16 лотков и 5 кронштейнов для SSD, при этом 2 универсальных кронштейна установлены сверху и снизу, что позволяет разместить до 23 дисков для системы хранения данных
- Новая конструкция корпуса открывает доступ к внутреннему пространству с трех сторон для беспрепятственной установки компонентов и прокладки кабелей
- Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока
- Новый дизайн передней панели со съемным сетчатым фильтром на шарнирах и лицевой панелью без фиксации и для облегчения доступа к передним креплениям вентилятора
- Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
- Ультратонкий вентиляторный концентратор Nexus+2 объединяет до трех вентиляторов с ШИМ-управлением и шести 3-контактных вентиляторов непосредственно в линию с кабельными каналами вдоль края корпуса
- Превосходное охлаждение благодаря девяти гнездам для вентиляторов 120/140 мм и трем предустановленным вентиляторам серии Dynamic X2 GP-14.
- Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди
- Съемный кожух блока питания и встроенные направляющие с липучками еще больше упрощают прокладку кабелей за платой и внутри корпуса
- Универсальные современные мульти-кронштейны превращают любое неиспользуемое место для вентилятора в крепление для жесткого диска, твердотельного накопителя или насоса СВО
- Слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение и позволяют более удобную вертикальную установку графической карты с помощью нового райзер-кронштейна Flex B-20 PCIe (продается отдельно)
- Два вертикальных слота для установки графической карты с использованием райзера Flex VRC-25 PCIe, приобретаются отдельно
- Вентилируемый кожух для блока питания со съемной крышкой, состоящей из двух частей, для оптимального покрытия и передней опорой радиатора
- Панели с верхним фиксатором, не требующие инструментов, обеспечивают быстрый

# Общие характеристики

Крепления для дисков 3.5"/2.5"	• 6 включено, всего 18 позиций + 2 x Мульти-кронштейн
Специальные крепления для 2.5" дисков	• 2 включены, всего 5 позиции
Крепление для 5.25" дисков	• 0
Слоты расширения	• 9 + 3
Совместимость с материнскими платами	• E-ATX / ATX / mATX / Mini-ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB
Тип блока питания	• ATX
Панель переднего интерфейса	• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, Audio I/O, кнопка включения, кнопка сброса
Всего креплений для вентиляторов	• 11x 120 мм или 9x 140 мм
Передний вентилятор	• 4x 120 мм или 3x 140 мм, (2x Dynamic X2 GP-14 включен)
Верхний вентилятор	• 4x 120 мм или 3x 140 мм
Задний вентилятор	• 1x 120/140 мм, (1x Dynamic X2 GP-14 включен)
Нижний вентилятор	• 2x 120/140 мм
Пылевой фильтр	• Вверху, спереди, внизу
Передний радиатор	• До 480/420 мм
Верхний радиатор	• До 480/420 мм
Задний радиатор	• 120 мм
Нижний радиатор	• До 240/280 мм
Максимальная длина блока питания	• 250 мм (с двумя установленными лотками для HDD-дисков)
Максимальная длина графической карты	• С системой хранения данных: 359 мм • Открытый формат: 549 мм (524 мм мм с вентилятором спереди)
Максимальная высота процессорного кулера	• 185 мм

# Общие характеристики

Пространство для прокладки кабеля	• 30 мм
Крепеж для прокладки кабеля	• Да
Ремешки на липучке	• Да
Фиксация без инструмента	• Обе боковые панели, верхняя панель, передняя панель
Невыпадающие винты с накатанной головкой	• Кронштейны HDD, кронштейны SSD, кронштейн PSU
Левая боковая панель	• закаленное стекло
Правая боковая панель	• Сталь
Размер корпуса (ДхШхВ)	• 600 x 240 x 566 мм
Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов	• 588 x 240 x 547 мм
Вес нетто	• 14.1 kg
Размер упаковки (ДхШхВ)	• 651 x 330 x 684
Вес брутто	• 16.4 kg

## Содержимое упаковки

- Компьютерный корпус
- Большая коробка для принадлежностей
- Руководство пользователя
- Маленькая коробка для аксессуаров

## Дополнительная информация

Product	SKU	EAN	UPC	JAN	ASIN
Meshify 2 XL Black TG Dark Tint	FD-C-MES2X-01	7340172702559	843276102555	4537694277358	B082318ZCB
Meshify 2 XL Black TG Light Tint	FD-C-MES2X-02	7340172702566	843276102562	4537694277365	B08232YMV9