



Product Sheet

Pop XL Air RGB

Simplified Chinese Version



Index

3	产品介绍
4	主要特点
5-6	一般规格
7	包装内容
	附加信息

主要特点

- 可容纳E-ATX (不超过280 mm) / ATX / mATX / Mini ITX主板
- 易于安装的钢化玻璃侧面板，可以直接展示内部零件
- 可安装4个HDD硬盘和6个SSD硬盘（或者3个HDD硬盘和5个SSD硬盘，同时还可使用1个光驱）
- 随附3个120 mm Aspect RGB风扇（同时支持外加2个风扇，总共达到6个）
- 前部支持360 mm散热器，顶部支持280 mm散热器,后部支持140 mm散热器
- 两个巧妙隐藏的5.25" 硬盘托架，带储藏抽屉和磁性盖
- 易于清洁的前部网面结构，可作为灰尘过滤器，同时允许空气高度流通
- 前置I/O端口，包括两个3.0 USB 5 Gb/s端口，以及麦克风和耳机插口
- 全新开发的可寻址RGB控制器和RGB电源LED灯
- 可选USB-C升级包（另售），增加一个全速前置USB Type-C端口
- 附3个多功能存储托盘，可个别同时支持1个3.5"和1个2.5"硬盘
- 提供多个绑线点，固定魔术贴和实用的超大穿线孔，方便走线管理
- 正面为独特的六边形网眼结构，营造醒目的视觉效果



一般规格

	Pop XL Air
专用3.5"硬盘托架	• 0
专用3.5"硬盘托架	• 4 (随附2个)
两用3.5/2.5" 硬盘托架	• 4 (随附3个)
5.25" 硬盘托架	• 2
扩展插槽	• 8
兼容主板	• E-ATX不超过280 mm / ATX / mATX / Mini ITX
电源类型	• ATX
前部接口	• 2个 USB 3.0*接口 · 音频接口 · RGB 控制器
总风扇托架	• 6个120 mm 或5个140 mm
前部风扇	• 3个120/ 2个140 mm (随附3个Aspect 12 RGB风扇)
顶部风扇	• 2个120/140 mm
后部风扇	• 1个120/140 mm (随附1个Aspect 12 RGB风扇)
底部风扇	• 不适用
灰尘过滤器	• 顶部(多孔塑料) · PSU (尼龙) · 前部(多孔钢)

一般规格

	Pop XL Air
前部散热器	• 不超过360mm
顶部散热器	• 不超过280mm
后部散热器	• 不超过140mm
底部散热器	• 不适用
PSU最大长度	• 205 mm
显卡最大长度	• 安装前置风扇后455mm
CPU风扇最大高度	• 185 mm
走线空间	• 19 mm
走线环	• 无
固定魔术贴	• 有 · 2个
免工具拆卸	• 不适用
固定螺钉	• HDD硬盘托架 · SSD硬盘托架 · 侧面板
左侧面板	• 钢化玻璃
右侧面板	• 钢
机箱尺寸(LxWxH)	• 522 x 230 x 520 mm
净重	• 9.65 kg
包装尺寸(LxWxH)	• 608 x 330 x 625 mm
毛重	• 11.32 kg

* 可额外添购USB 3.1二代Type-C接口

包装内容

Pop XL Air

- Pop XL Air 机箱
- 配件包
- 使用手册

附加信息

Product

Pop XL Air RGB White TG Clear Tint

Pop XL Air RGB Black TG Clear Tint

SKU

FD-C-POR1X-01

FD-C-POR1X-06

EAN

7340172703181

7340172703631

UPC

843276103187

843276103637

JAN

4537694286183

4537694289245