



PRODUCT SHEET

North XL Momentum Edition

Simplified Chinese version



Index

产品概览	3
主要特性	4
规格	5-6
包装内容	7
附加信息	7

North XL Momentum Edition

Powerful design in a generous format

North XL Momentum Edition 以更宽裕的机箱尺寸，展现North 系列以性能为核心的设计进化，开箱即享升级散热表现。延续经典的开放式前面板与细致网孔通风设计，标配三颗高效能Momentum 14 风扇，采用LCP 扇叶，在低噪音运作下提供稳定且高效率的气流表现。

黑橡木前面板搭配深色合金细节，营造出一致且洗炼的全黑视觉风格，能自然融入电竞与工作空间。宽敞且直观的内部结构，可支持最长413mm 显卡，或在安装420mm 前置水冷排的情况下支持380mm 显卡，为高效能电竞系统打造理想基础。



主要特性

- ▶ 配备三颗高效能Momentum 14 风扇，采用LCP 扇叶，带来升级的散热表现
- ▶ 黑橡木前面板搭配深色合金设计细节，提升电竞空间的整体质感
- ▶ 经典开放式前面板结合细致网孔通风设计，维持顺畅且强劲的气流
- ▶ 支持最长413mm 显卡，或于安装420mm 前置水冷排时支持380mm 显卡
- ▶ 进阶散热支持，前方可安装最长420mm 水冷排，上方最高支持360mm 水冷排
- ▶ 免工具面板设计，包含可滑动拆卸的顶部面板与整合式拉片，轻松进入机壳内部
- ▶ 宽敞的内部空间，专为大型高阶硬件打造，满足进阶系统组装需求
- ▶ 极致洗炼的全黑外观，自然融入现代电竞与工作空间
- ▶ 兼容E-ATX(最宽275mm)、ATX、mATX 与Mini-ITX 标准主板
- ▶ 前面板I/O 配置包含USB Type-C、USB Type-A 以及独立的音讯与麦克风插孔，连接装置快速便利



规格

规格参数	North XL Momentum Edition
3.5" 硬盘专用安装位	—
2.5" 硬盘专用安装位	2
3.5" /2.5" 共享硬盘安装位	2(已预装 2 个)
5.25"光驱位	—
扩展槽数量	7
主板兼容性	E-ATX(≤ 275 mm) / ATX / mATX / Mini-ITX
电源类型	ATX
前置接口	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x 音频接口 1 x 麦克风接口
风扇位总数	7 x 120 mm 或 6 x 140 mm
前置风扇	3 x 120 mm 或 3 x 140 mm(标配 3 个 Momentum 14 风扇)
顶部风扇	2 x 120 mm · 2 x 140 mm 或 2 x 180 mm
后部风扇	1 x 120 mm
底部风扇	—
侧风扇支架	—
防尘网	前部(尼龙)、电源(尼龙)、顶部(钢制)
前置水冷排	支持 420 / 360 mm
顶部水冷排	支持 280 / 360 mm



规格

规格参数	North XL Momentum Edition
后部水冷排	1 x 120 mm
底部水冷排	—
电源限长	安装1个HDD时: ≤290mm 安装2个HDD时: ≤175mm
显卡限长	安装前风扇时: 413 mm 安装 420/360 mm 前置水冷排时: 380 mm
CPU 散热器限高	176 mm
理线空间	37 mm
理线橡胶孔	有
理线设计	魔术贴扎带
免工具拆卸	顶部、左侧、右侧和前面板
自带螺丝	侧板、存储支架、电源支架
手拧螺丝	PCIe 插槽
左侧板	钢化玻璃
右侧板	钢制
机箱尺寸(长 x 宽 x 高)	503 x 240 x 509 mm
机箱尺寸(不含脚垫/突出/螺丝)	490 x 240 x 490 mm
净重	9.7 kg
包装尺寸(长 x 宽 x 高)	604 x 355 x 608 mm
毛重	11.9 kg



包装内容

North XL Momentum Edition

机箱

附件盒

用户手册

附加信息

产品	SKU	EAN	UPC
North XL Momentum Edition	FD-C-NOR1X-07	7340172711186	843276111182

