

 Fractal

LUNA

CREATE A NEW CHARACTER

PRODUCT SHEET

Pop 2 Vision

Japanese version

Index

モデル概要	3
主な特長	4
仕様書	5-6
同梱物	7
付加情報	7



モデル概要

Pop 2 Vision

Crafted for clarity

Pop 2 Vision は、パノラマ強化ガラスデザインと直感的なデュアルチャンバーレイアウトを組み合わせ、すっきりと開放感のあるビルドを実現しています。最長 412 mm のグラフィックカードと最大 360 mm のトップラジエーターに対応し、最新のゲーミングハードウェアを余裕を持って搭載できます。システムを安定して冷却できるよう、ケースには4基のリバースブレードファンを標準搭載しています。また、内部は整理しやすいレイアウトで、背面コネクタ設計のマザーボードにも対応しているため、よりクリーンな仕上がりが実現できます。RGB バージョンでは、厳選されたライティングテーマとカスタマイズオプションに加え、調整しやすい2つのコントロールボタンも備えています。



主な特長

- ▶ デュアルチャンバーデザインにより、すっきりとした内部スペースをパノラマビューで楽しめます
- ▶ 4基のリバースブレードファンと通気性の高いパネルにより、開封後すぐに高いエアフローを発揮します
- ▶ 最大 360 mm のトップラジエーターに対応し、さらに冷却性能を高められます
- ▶ 最長 412 mm のグラフィックカードに対応し、ゲーミング用途に最適です
- ▶ サイドパネルとフロントガラスパネルはツールレスで簡単に取り外せます
- ▶ 十分なスペースと工夫された配線設計により、すっきりとした内部を実現できます
- ▶ 標準的なマザーボードと背面コネクタ設計マザーボードの両方に対応しています
- ▶ 電源ユニットは2種類の取り付け位置から柔軟に選べます
- ▶ 前面 I/O に USB ポート2基とオーディオ・マイクコンボジャックを備え、使いやすくアクセスしやすいデザインです
- ▶ RGB バージョンでは、内蔵 RGB コントロールでライティングを簡単に調整できます



仕様

仕様	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
3.5"/2.5"ドライブベイ	1	1	1
専用2.5"ドライブベイ	3	3	3
5.25"ドライブベイ	—	—	—
拡張スロット	7	7	7
マザーボードの互換性	マザーボードの互換性 E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *メインマザーボードプレートを越える突出部を含めて 最大 280 mm	マザーボードの互換性 E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *メインマザーボードプレートを越える突出部を含めて 最大 280 mm	マザーボードの互換性 E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *メインマザーボードプレートを越える突出部を含めて 最大 280 mm
背面コネクタ設計対応	ATX / mATX	ATX / mATX	ATX / mATX
電源ユニット (PSU)	ATX	ATX	ATX
I/O	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x オーディオ / マイク コンボジャック	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x オーディオ / マイク コンボジャック 2 x ライティングコントロールボタン	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x オーディオ / マイク コンボジャック 2 x ライティングコントロールボタン
搭載可能ファン数 (合計)	8 x 120 mm または 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm または 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm または 2 x 140 mm + 5 x 120 mm
右フロントファン	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse 非 PWM ケースファン 2 基付属)	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM ケースファン 2 基付属)	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM ケースファン 2 基付属)
トップファン	3 x 120 mm または 2 x 140 mm	3 x 120 mm または 2 x 140 mm	3 x 120 mm または 2 x 140 mm
リアファン	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
底面ファン	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse 非 PWM ケースファン 2 基付属)	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM ケースファン 2 基付属)	2 x 120 mm (Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM ケースファン 2 基付属)
ダストフィルター	上部 (スチール) および下部 (スチール)	上部 (スチール) および下部 (スチール)	上部 (スチール) および下部 (スチール)
フロントラジエーター	—	—	—
トップラジエーター	最大 280 / 360 mm	最大 280 / 360 mm	最大 280 / 360 mm



仕様

仕様	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
リアラジエーター	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
底部ラジエーター	—	—	—
PSUの最大長さ	190 mm	190 mm	190 mm
GPUの最大長さ	412 mm	412 mm	412 mm
CPUクーラーの最大高さ	172 mm	172 mm	172 mm
ケーブルマネジメントスペース	93 mm (2.5"/3.5" ブラケット未装着時)	93 mm (2.5"/3.5" ブラケット未装着時)	93 mm (2.5"/3.5" ブラケット未装着時)
ケーブル配線グロメット	あり	あり	あり
結束バンド	マジックテープ	マジックテープ	マジックテープ
ツールレスアクセス	トップフィルター、左サイドパネル、右サイドパネル、 前面サイドパネル、底面フィルター	トップフィルター、左サイドパネル、右サイドパネル、 前面サイドパネル、底面フィルター	トップフィルター、左サイドパネル、右サイドパネル、 前面サイドパネル、底面フィルター
脱落防止式サムスクリュー	PCIe カバー	PCIe カバー	PCIe カバー
左サイドパネル	強化ガラス	強化ガラス	強化ガラス
フロントパネル	強化ガラス	強化ガラス	強化ガラス
右サイドパネル	スチール	スチール	スチール
ケース寸法 (L x W x H)	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm
脚・突起・ネジを除くケース寸法	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm
正味重量	9.7 kg	9.7 kg	9.7 kg
パッケージ寸法 (L x W x H)	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm
総重量	11.3 kg	11.3 kg	11.3 kg
シャーシタイプ / 構造	デュアルチャンバー	デュアルチャンバー	デュアルチャンバー
付属ファン	Aspect 12X Reverse Black 非 PWM ケースファン 4 基	Aspect 12X Reverse RGB Black 非 PWM ケースファン 4 基	Aspect 12X Reverse RGB Black 非 PWM ケースファン 4 基



同梱物

Pop 2 Vision

PC ケース本体

アクセサリキット

製品マニュアル

附加情報

产品	SKU	EAN	UPC
Pop 2 Vision Black	FD-C-POV2A-01	7340172712152	843276112158
Pop 2 Vision Black RGB	FD-C-POV2A-02	7340172712169	843276112165
Pop 2 Vision White RGB	FD-C-POV2A-03	7340172712176	843276112172



