

Fractal

LUNA

CREATE A NEW CHARACTER

PRODUCT SHEET

# Pop 2 Vision

Simplified Chinese version

# Index

型号概览 .....	3
主要特色 .....	4
规格 .....	5-6
包装内容 .....	7
附加信息.....	7



型号概览

# Pop 2 Vision

Crafted for clarity

**Pop 2 Vision** 将全景玻璃设计与直观的双仓布局结合，呈现干净利落、视野开阔的装机展示效果。支持最长 412 mm 显卡与最高 360 mm 顶部水冷，能够灵活适配现代游戏硬件需求。为帮助系统保持稳定运行，机箱预装四个反向扇叶风扇。内部采用更整洁的布局，并兼容背插式主板，带来更干净的整机效果。RGB 版本还提供精选灯效主题与自定义选项，并配备两个易于操作的控制按钮，让调节更加顺畅轻松。



## 主要特色

- ▶ 双仓设计·带来整洁有序内部空间的全景视野
- ▶ 配备四个反向扇叶风扇与通风面板·开箱即可获得强劲气流
- ▶ 支持进一步扩展散热·可安装最高 360 mm 顶部水冷排
- ▶ 专为游戏打造·支持最长 412 mm 显卡
- ▶ 支持免工具拆装·侧板与前玻璃面板均可轻松拆卸
- ▶ 整洁内部设计·具备充足理线空间与理线功能·打造干净利落的配置
- ▶ 同时支持标准主板与背插式主板
- ▶ 电源安装方式灵活·提供两种可选安装位置
- ▶ 配备易于使用的 I/O·提供两个 USB 接口与一个音频二合一插孔
- ▶ 内置 RGB 控制·可轻松调节灯效(仅限 RGB 版本)



# 规格

规格	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
专用 3.5" 硬盘位	1	1	1
2.5" 硬盘专用安装位	3	3	3
5.25" 光驱位	0	0	0
扩展槽	7	7	7
主板兼容性	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *最长支持280 mm (包含超出主板托盘的突出部分)	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *最长支持280 mm (包含超出主板托盘的突出部分)	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *最长支持280 mm (包含超出主板托盘的突出部分)
背插式主板支持	ATX / mATX	ATX / mATX	ATX / mATX
PSU 类型	ATX	ATX	ATX
I/O	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x 音频 / 麦克风二合一接口	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x 音频 / 麦克风二合一接口 2 x 灯光控制按钮	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x 音频 / 麦克风二合一接口 2 x 灯光控制按钮
支持风扇总数量	8 x 120 mm 或 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm 或 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm 或 2 x 140 mm + 5 x 120 mm
前右风扇	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse 非 PWM 机箱风扇)	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM 机箱风扇)	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM 机箱风扇)
顶部风扇	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm
后部风扇	1 个 120 mm	1 个 120 mm	1 个 120 mm
底部风扇	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse 非 PWM 机箱风扇)	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM 机箱风扇)	2 x 120 mm (随附 2 个 Aspect 12X Reverse RGB 非 PWM 机箱风扇)
防尘滤网	顶部 (钢) 和底部 (钢)	顶部 (钢) 和底部 (钢)	顶部 (钢) 和底部 (钢)
前置散热器	0	0	0
顶部散热器	最高 280 / 360 mm	最高 280 / 360 mm	最高 280 / 360 mm



# 规格

规格	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
後方水冷排支援	1 个 120 mm	1 个 120 mm	1 个 120 mm
底部水冷排支援	0	0	0
PSU 最大長度	190 mm	190 mm	190 mm
GPU 最大長度	412 mm	412 mm	412 mm
CPU 散熱器最大高度	172 mm	172 mm	172 mm
理線空間	93 mm (未安装 2.5"/3.5" 支架时)	93 mm (未安装 2.5"/3.5" 支架时)	93 mm (未安装 2.5"/3.5" 支架时)
理線護孔	是	是	是
束線帶	是·魔术束带	是·魔术束带	是·魔术束带
免工具拆裝	顶部滤网、左侧板、右侧板、前侧板、底部滤网	顶部滤网、左侧板、右侧板、前侧板、底部滤网	顶部滤网、左侧板、右侧板、前侧板、底部滤网
手轉螺絲	PCIe 挡板	PCIe 挡板	PCIe 挡板
左側面板	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃
前面板	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃
右側面板	钢板	钢板	钢板
機殼尺寸 (L x W x H)	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm
不含腳墊、凸起與螺絲的機殼尺寸	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm
淨重	9.7 kg	9.7 kg	9.7 kg
包裝尺寸 (L x W x H)	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm
毛重	11.3 kg	11.3 kg	11.3 kg
機殼類型 / 結構	双仓	双仓	双仓
隨附風扇	4 个 Aspect 12X Reverse Black 非 PWM 机箱风扇	4 个 Aspect 12X Reverse RGB Black 非 PWM 机箱风扇	4 个 Aspect 12X Reverse RGB Black 非 PWM 机箱风扇



# 包装内容

## Pop 2 Vision

电脑机箱本体

配件包

产品说明书

# 附加信息

产品	SKU	EAN	UPC
Pop 2 Vision Black	FD-C-POV2A-01	7340172712152	843276112158
Pop 2 Vision Black RGB	FD-C-POV2A-02	7340172712169	843276112165
Pop 2 Vision White RGB	FD-C-POV2A-03	7340172712176	843276112172



