

Product Sheet

Meshify 2



Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые характеристики
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
- Дополнительная информация

Meshify 2

A classic evolved.

Meshify 2 - это высокопроизводительный корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его поразительный внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB Type-C, навесной сетчатой панелью и съемным нейлоновым фильтром. Гибкая двухсекционная внутренняя структура поддерживает возможность монтировать большие массивы данных и установку нескольких радиаторов, что делает охлаждение эффективным и быстрым.



Ключевые характеристики

- Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой
- Просторный и легко адаптируемый интерьер корпуса с двойной компоновкой позволяет легко разместить большие материнские платы до 285 мм E-ATX
- Поддержка радиаторов размером до 360 мм спереди, 420 мм сверху или 280 мм в основании в стандартной открытой компоновке
- Включает 6 лотков для HDD/SSD, 2 кронштейна для SSD и 1 универсальный кронштейн для установки до 9 накопителей
- Возможность расширения до 11 лотков и 4 кронштейнов для SSD, при этом 3 универсальных кронштейна установлены сверху и снизу, что позволяет разместить до 18 дисков для системы хранения данных
- Новая конструкция корпуса открывает доступ к внутреннему пространству с трех сторон для беспрепятственной установки компонентов и прокладки кабелей
- Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока
- Новый дизайн передней панели со съемным сетчатым фильтром на шарнирах и лицевой панелью без фиксации и для облегчения доступа к передним креплениям вентилятора
- Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
- Ультратонкий вентиляторный концентратор Nexus+2 объединяет до трех вентиляторов с ШИМ-управлением и шести 3-контактных вентиляторов непосредственно в линию с кабельными каналами вдоль края корпуса
- Превосходное охлаждение благодаря девяти гнездам для вентиляторов 120/140 мм и трем предустановленным вентиляторам серии Dynamic X2 GP-14.
- Съемный кожух блока питания и встроенные направляющие с липучками еще больше упрощают прокладку кабелей за платой и внутри корпуса
- Универсальные современные мульти-кронштейны превращают любое неиспользуемое место для вентилятора в крепление для жесткого диска, твердотельного накопителя или насоса СВО
- Слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение и позволяют более удобную вертикальную установку графической карты с помощью нового райзер-кронштейна Flex B-20 PCIe (продается отдельно)
- Два вертикальных слота для установки графической карты с использованием райзера Flex VRC-25 PCIe, приобретаются отдельно
- Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди
- Вентилируемый кожух для блока питания со съемной крышкой, состоящей из двух частей, для оптимального покрытия и передней опорой радиатора
- Панели с верхним фиксатором, не требующие инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайное отсоединение

Общие характеристики

| | |
|--|---|
| Крепления для дисков 3.5"/2.5" | • 6 х включено, всего 14 позиций + 1 Мульти-кронштейн |
| Специальные крепления для 2.5" дисков | • 2 х 2.5" включены, всего 4 позиции |
| Крепление для 5.25" дисков | • 0 |
| Слоты расширения | • 7 + 2 |
| Совместимость с материнскими платами | • E-ATX (макс. 285 мм)/ ATX / mATX / mITX |
| Тип блока питания | • ATX |
| Панель переднего интерфейса | • 1 х USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 х USB 3.0, Audio I/O, кнопка включения, кнопка сброса |
| Всего креплений для вентиляторов | • 9 х 120/140 мм |
| Передний вентилятор | • 3 х 120/140 мм (2 х Dynamic X2 GP-14 включен) |
| Верхний вентилятор | • 3 х 120/140 мм |
| Задний вентилятор | • 1 х 120/140 мм (1 х Dynamic X2 GP-14 включен) |
| Нижний вентилятор | • 2 х 120/140 мм |
| Пылевой фильтр | • Вверху, спереди, внизу |
| Передний радиатор | • До 360/280 мм |
| Верхний радиатор | • До 360/420 мм |
| Задний радиатор | • 120 мм |
| Нижний радиатор | • До 240/280 мм |
| Максимальная длина блока питания | • 250 мм (с HDD корзиной) |
| Максимальная длина графической карты | • С системой хранения данных: 315 мм • Открытый формат: 491 мм (467 мм с вентилятором спереди) |
| Максимальная высота процессорного кулера | • 185 мм |

Общие характеристики

| | |
|---|--|
| Пространство для прокладки кабеля | • 30 мм |
| Крепеж для прокладки кабеля | • Да |
| Ремешки на липучке | • Да |
| Фиксация без инструмента | • Обе боковые панели, верхняя панель |
| Невыпадающие винты с накатанной головкой | • Кронштейны HDD, кронштейны SSD, кронштейн PSU |
| Левая боковая панель | • Сталь или закаленное стекло |
| Правая боковая панель | • Сталь |
| Размер корпуса (ДхШхВ) | • 542 x 240 x 474 мм |
| Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов | • 541 x 240 x 454 мм |
| Вес нетто | • Сталь: 10.1 kg • закаленное стекло: 10.5 kg |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | • 634 x 542 x 324 |
| Вес брутто | • Сталь: 12.8 kg • закаленное стекло: 13.2 kg |

Содержимое упаковки

- Компьютерный корпус
- Руководство пользователя
- Большая коробка для принадлежностей - лотки для жестких дисков
- Маленькая коробка для аксессуаров

Дополнительная информация

| Product | SKU | EAN | UPC | JAN | ASIN |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Meshify 2 Black Solid | FD-C-MES2A-01 | 7340172702429 | 843276102425 | 4537694277112 | B0822Y6H34 |
| Meshify 2 Black TG Dark Tint | FD-C-MES2A-02 | 7340172702436 | 843276102432 | 4537694277129 | B0822XXF2V |
| Meshify 2 Black TG Light Tint | FD-C-MES2A-03 | 7340172702443 | 843276102449 | 4537694277136 | B0822ZD9NP |
| Meshify 2 Gray TG Light Tint | FD-C-MES2A-04 | 7340172702450 | 843276102456 | 4537694277143 | B0822YZ3VS |
| Meshify 2 White TG Clear Tint | FD-C-MES2A-05 | 7340172702467 | 843276102463 | 4537694277150 | B0822ZBCD8 |