



# Product Sheet

# Meshify 2

# Compact

Russian Version



# Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые особенности
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
- Дополнительная информация

# Meshify 2 Compact

## A classic evolved.

Meshify 2 Compact - это высокоэффективный корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.



# Ключевые особенности

- Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой
- Возможность установки графических карт длиной до 360 мм с радиатором 240 мм в верхней части или графических карт длиной менее 305 мм с установленными радиаторами до 360/280 мм спереди
- Возможность установки до 7 x 120 мм или 4 x 140 мм вентиляторов (в комплект входят вентиляторы Dynamic X2, 1 x 120 мм и 2 x 140 мм)
- Универсальная и компактная конструкция ATX формата обеспечивает производительность и емкость гораздо больших корпусов
- Открытая внутренняя планировка создает плавный воздушный поток от фронтальной панели к задней стенке корпуса
- Единая интегрированная панель TG со стальным каркасом и верхним механизмом фиксации без болтов
- Полностью съемная верхняя панель и кронштейн вентилятора открывают удобный доступ для прокладки кабеля
- Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
- Надежная охлаждающая возможность с семью вентиляторами и поддержкой радиаторов до 360/280 мм
- Поддержка двух 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD (в комплекте идут два кронштейна для SSD)
- Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока
- Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди
- Улучшенная система укладки кабеля с тремя встроенными фиксаторами и шестью липучками для максимального комфорта
- Вентилируемый кожух блока питания состоящий из двух частей со съемной крышкой, для оптимального покрытия и фиксации переднего радиатора
- Без-мостовые слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение для облегчения установки и подключения

# Общие характеристики

Крепления для дисков 3.5"/2.5"	• 2 (включен)
Специальные крепления для 2.5" дисков	• 4 (2 включен)
Крепление для 5.25" дисков	• 0
Слоты расширения	• 7
Совместимость с материнскими платами	• ATX / mATX / Mini-ITX
Тип блока питания	• ATX
Панель переднего интерфейса	• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, Audio I/O, кнопка включения, кнопка сброса
Всего креплений для вентиляторов	• 7 x 120 или 4 x 140 мм и 2 x 120 мм
Передний вентилятор	• 3 x 120 или 2 x 140 мм, (2 x Dynamic X2 GP-14 включен)
Верхний вентилятор	• 2x 120/140 мм
Задний вентилятор	• 1 x 120 мм, (1 x Dynamic X2 GP-12 включен)
Нижний вентилятор	• 1 x 120 мм (требуется удаление корзины HDD)
Пылевой фильтр	• верх, перед и низ
Передний радиатор	• вплоть до 360/280 мм
Верхний радиатор	• вплоть до 240 мм
Задний радиатор	• 120 мм
Нижний радиатор	• 120 мм (требуется удаление корзины HDD)
Максимальная длина блока питания	• тлл мм (Кодэццц отсеком для HDD и передним вентилятором)
Максимальная длина графической карты	• 341 мм (360 мм без передних вентиляторов)
Максимальная высота процессорного кулера	• 169 мм

# Общие характеристики

Пространство для прокладки кабеля	• 17-28 мм
Крепеж для прокладки кабеля	• Да
Ремешки на липучке	• Да
Фиксация без инструмента	• Обе боковые панели, верхняя и передняя
Невыпадающие винты с накатанной головкой	• HDD кронштейны, SSD кронштейны, БП кронштейн
Левая боковая панель	• сталь или закаленное стекло
Правая боковая панель	• сталь
Размер корпуса (ДхШхВ)	• 424 x 210 x 475 мм
Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов	• 412 x 210 x 455 мм
Вес нетто	• TG: 8.1 кг • Solid: 7.7 кг
Размер упаковки (ДхШхВ)	• 542 x 320 x 554 мм
Вес брутто	• TG: 9.8 кг • Solid: 9.3 кг

## Содержимое упаковки

- Meshify 2 Compact Корпус
- Руководство пользователя
- Коробка для аксессуаров

## Дополнительная информация

Product	SKU	EAN	UPC	JAN	ASIN
Meshify 2 Compact Black Solid	FD-C-MES2C-01	7340172702320	843276102326	4537694276801	B0822W433F
Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint	FD-C-MES2C-02	7340172702337	843276102333	4537694276818	B0822WSQ7P
Meshify 2 Compact Black TG Light Tint	FD-C-MES2C-03	7340172702344	843276102340	4537694276825	B0822WTQW9
Meshify 2 Compact Gray TG Light Tint	FD-C-MES2C-04	7340172702351	843276102357	4537694276832	B0822XW85G
Meshify 2 Compact White TG Clear Tint	FD-C-MES2C-05	7340172702368	843276102364	4537694276849	B0822Y6KYP